

(公 印 省 略)

事 務 連 絡
令和 7 年 1 0 月 2 1 日

各 郡 市 等 医 師 会 感 染 症 対 策 担 当 理 事 殿

大 分 県 医 師 会 感 染 症 対 策 本 部
井 上 雅 公

令和 7 年 度 日 本 脳 炎 流 行 予 測 調 査 に つ い て (第 4 報)

標記について、県健康政策・感染症対策課長より別紙のとおり情報提供がありましたので、お知らせ致します。

なお、F A X + M a i l にてお知らせいたしますので、ご承知おき願います。

(公印省略)

健政第624号の4
令和7年10月17日

九州各県衛生主管課長	}	殿
大分県医師会会長		
大分市保健所長		
各保健所(保健部)長		

大分県福祉保健部健康政策・感染症対策課長

令和7年度感染症流行予測調査(日本脳炎・豚)
について(第4報)

上記のことについて、別添のとおり報告します。

【担当】

感染症対策班 北川
電話：097-506-2665

(様式 8)

日本脳炎感染源調査票（ブタ検体一覧）

都道府県名大分県

と 畜 場 名 大分県畜産公社

[illegible]

特記事項

※は必須項目ではありませんので、可能であれば記入をお願いいたします

注1) 行が足りない場合は行を追加(挿入)して1つのシートに入力するようにしてください(シートを分けない)

注2) 本票は原則として電子メールにファイル添付とするが、CD-R等の電子媒体あるいは印刷物の送付でも差し支えない

(様式9)

日本脳炎感染源調査結果票（採血日別・抗体価別 集計結果）

都道府県名 大分県

衛生研究所名 大分県衛生環境研究センター

（1）HI抗体保有率

と畜場名	採血日	検査頭数	HI抗体価								HI抗体保有率
			<10	10	20	40	80	160	320	≥640	
例)○○○	2017/7/15	10	5	3	1	0	0	0	1	0	50 %
大分県畜産公社	2025/6/4	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0 %
大分県畜産公社	2025/6/18	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0 %
大分県畜産公社	2025/7/9	10	9	1	0	0	0	0	0	0	10 %
大分県畜産公社	2025/7/23	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0 %
大分県畜産公社	2025/8/6	10	8	0	1	0	0	1	0	0	20 %
大分県畜産公社	2025/8/20	10	3	0	0	0	0	0	1	6	70 %
大分県畜産公社	2025/9/5	10	2	0	0	0	2	1	3	2	80 %
											##### %
											##### %
											##### %

（2）2-ME感受性抗体保有率

と畜場名	採血日	ブタ番号	HI抗体価		2-ME ^{※1} 感受性抗体	2-ME感受性 ^{※2} 抗体保有率
			対 照	2-ME処理		
例)○○○	2017/7/15	1	320	10	+	○/□ (△△%)
大分県畜産公社	2025/9/5	61	320	80	±	2-ME感受性抗体陽性頭数/ 2-ME感受性抗体検査頭数＝ 0 / 8 (0 %)
大分県畜産公社	2025/9/5	62	80	40	-	
大分県畜産公社	2025/9/5	63	640	320	-	
大分県畜産公社	2025/9/5	64	80	40	-	
大分県畜産公社	2025/9/5	65	640	160	±	
大分県畜産公社	2025/9/5	66	320	160	-	
大分県畜産公社	2025/9/5	67	320	80	±	
大分県畜産公社	2025/9/5	70	160	80	-	

特記事項

※1 2-ME感受性抗体は、HI抗体価1:40以上（北海道、東北地方の各県は1:10以上）であった検体について検査する
2-ME処理を行った血清のHI抗体価が未処理の血清（対照）と比較して、8倍（3管）以上低かった場合を陽性（+）、
4倍（2管）低かった場合を疑陽性（±）、不変または2倍（1管）低かった場合を陰性（-）と判定する
なお、対照のHI抗体価が1:40（北海道、東北地方の各県は1:10あるいは1:20も含む）で、2-ME処理を行った血清が
1:10未満であった場合は陽性と判定する

※2 A:2-ME感受性抗体陽性検体数/B:2-ME検査検体数

注）本票は原則として電子メールにファイル添付とするが、CD-R等の電子媒体あるいは印刷物の送付でも差し支えない

(様式 8)

日本脳炎感染源調査票（ブタ検体一覧）

都道府県名大分県

と 畜 場 名 大分県畜産公社

[illegible]

特記事項

※は必須項目ではありませんので、可能であれば記入をお願いいたします

注1) 行が足りない場合は行を追加(挿入)して1つのシートに入力するようにしてください(シートを分けない)

注2) 本票は原則として電子メールにファイル添付とするが、CD-R等の電子媒体あるいは印刷物の送付でも差し支えない

(様式9)

日本脳炎感染源調査結果票（採血日別・抗体価別 集計結果）

都道府県名 大分県

衛生研究所名 大分県衛生環境研究センター

（１）HI抗体保有率

と畜場名	採血日	検査頭数	HI抗体価								HI抗体保有率
			<10	10	20	40	80	160	320	≥640	
例)〇〇〇	2017/7/15	10	5	3	1	0	0	0	1	0	50 %
大分県畜産公社	2025/6/4	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0 %
大分県畜産公社	2025/6/18	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0 %
大分県畜産公社	2025/7/9	10	9	1	0	0	0	0	0	0	10 %
大分県畜産公社	2025/7/23	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0 %
大分県畜産公社	2025/8/6	10	8	0	1	0	0	1	0	0	20 %
大分県畜産公社	2025/8/20	10	3	0	0	0	0	0	1	6	70 %
大分県畜産公社	2025/9/3	10	2	0	0	0	2	1	3	2	80 %
大分県畜産公社	2025/9/17	10	1	0	0	0	1	2	5	1	90 %
											##### %
											##### %

（２）2-ME感受性抗体保有率

と畜場名	採血日	ブタ番号	HI抗体価		2-ME ^{※1} 感受性抗体	2-ME感受性 ^{※2} 抗体保有率
			対 照	2-ME処理		
例)〇〇〇	2017/7/15	1	320	10	+	○/□ (△△%)
大分県畜産公社	2025/9/17	71	320	160	-	2-ME感受性抗体陽性頭数/ 2-ME感受性抗体検査頭数= 0 / 9 (0 %)
大分県畜産公社	2025/9/17	72	320	160	-	
大分県畜産公社	2025/9/17	73	640	160	±	
大分県畜産公社	2025/9/17	74	320	160	-	
大分県畜産公社	2025/9/17	76	160	40	±	
大分県畜産公社	2025/9/17	77	320	160	-	
大分県畜産公社	2025/9/17	78	320	160	-	
大分県畜産公社	2025/9/17	79	160	80	±	
大分県畜産公社	2025/9/17	80	80	20	±	

特記事項

※1 2-ME感受性抗体は、HI抗体価1:40以上（北海道、東北地方の各県は1:10以上）であった検体について検査する
2-ME処理を行った血清のHI抗体価が未処理の血清（対照）と比較して、8倍（3管）以上低かった場合を陽性（+）、
4倍（2管）低かった場合を疑陽性（±）、不変または2倍（1管）低かった場合を陰性（-）と判定する
なお、対照のHI抗体価が1:40（北海道、東北地方の各県は1:10あるいは1:20も含む）で、2-ME処理を行った血清が
1:10未満であった場合は陽性と判定する

※2 A:2-ME感受性抗体陽性検体数/B:2-ME検査検体数

注）本票は原則として電子メールにファイル添付とするが、CD-R等の電子媒体あるいは印刷物の送付でも差し支えない